

**- ISPITNA PITANJA –
UZGOJ I NEGA FARMSKIH ŽIVOTINJA**

1. Navedite načine držanja konja:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Kada se kupaju konji?
 - a) Zimi
 - b) Leti
3. Da li se kupaju bremenite kobile i bolesni konji?
 - a) Ne
 - b) Da
4. Prasad se odbija od sise (zalučuju) sa telesnom masom od :
 - 1) 30 kg
 - 2) 20 kg
 - 3) 5-10 kg
5. Navedite načine ishrane svinja na farmama:

6. Navedite objekte na farmi svinja:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
7. U prvim danima života pilićima treba obezbediti temperaturu od:
 - a) 30-35 °C
 - b) 20-25 °C
 - c) 15-20 °C
8. Brojlerski tov traje:
 - a) 20 dana
 - b) 38-42 dana
 - c) 10 nedelja
9. Navedite prednosti držanja koka nosilja u kaveznom sistemu:

10. Da li se odrasla goveda (teža od 300kg) vezuju tokom transporta?
 - a) Da
 - b) Ne
11. Vreme transporta životinja ne bi trebalo da bude duže od:
 - a) 72 sata
 - b) 24 sata
 - c) 48 sati
12. U kom periodu dana je najbolje vršiti transport svinja?

13. Zaokružite tačnu tvrdnju:
 - 1) Pre početka muže vrši se izmuzavanje prvih mlazeva mleka na crnu podlogu.
 - 2) Posle muže ne vrši se dezinfekcija pribora za mužu.
 - 3) Pre početka muže nije potrebno čišćenje papila.

14. Higijena vimena pre muže obuhvata:
a) deratizaciju b) pranje i dezinfekciju c) dezinsekciju
15. Postupak muže krava traje:
a) sat vremena b) 5-8 minuta c) pola sata
16. Predisponirajući faktori za nastajanje bolesti papaka su (zaokružite tačne odgovore):
a) način držanja b) ishrana c) tip muže d) obezrožavanje
17. Navedite simptome oboljenja papaka.
-
18. Koliko puta godišnje bi trebalo vršiti korekciju papaka kod goveda?
-
19. Za dezinfekciju papaka se koristi (zaokružite tačan odgovor):
a) hlorni kreč b) CuSO_4 c) NaOH d) CaCO_3
20. Da li se kratkodlake mačke kupaju?
a) Ne b) Da
21. Od kog materijala se pravi kućica za pse?
-
22. Koliko često se psi kupaju?
-
23. Zaokružite tačnu tvrdnju:
1. Kratkodlake mačke uglavnom same održavaju higijenu.
2. Vakcinacija pasa protiv besnila nije zakonski obavezna.
3. Poželjno je koristiti štapiće za uši tokom održavanja higijene ušiju kod pasa.
24. Navedite najmanje dva pribora za čišćenje konja.
-
25. Navedite načine uzgoja živine:
-
26. U kom periodu su ovce posebno osetljive?
-
27. Zadržavanje posteljice nakon jagnjenja se smatra posle?
a) 2 sata b) 4 sata c) 14 sati
28. Preporučena visina ovčarnika je?
a) 2 m b) 4 m c) 14 m
29. Optimalna temperatura u prasilištu je?
a) 8-10 °C b) 24-26 °C c) 16-18 °C
30. Da li se korekcija papaka radi kod visoko gravidnih krava?
a) Da b) Ne
31. Da li se dugodlake mačke kupaju?
a) Ne b) Da
32. Za koju vrstu životinja se vezuje stajski i ergelski način uzgoja?
-

33. Navesti najznačajnije predisponirajuće faktore za nastajanje bolesti papaka (minimum 3):

34. Da li oboleli papci mogu biti izvor drugih infekcija?

- a) Da b) Ne

35. Da li se korekcija papaka radi kod visoko gravidnih krava?

- a) Da b) Ne

36. Optimalna temperatura u objektu za kuje sa leglom iznosi:

- a) 12-16 °C b) 20-22 °C c) 33-37 °C

37. Zaokružite netačnu tvrdnju:

1. Kratkodlake mačke ne mogu same da održavaju higijenu.
2. Vakcinacija pasa protiv besnila jeste zakonski obavezna.
3. Nije poželjno je koristiti štapiće za uši tokom održavanja higijene ušiju kod pasa.

38. Navedite najmanje dva znaka jagnjenja:

39. Da li se telad vezuju tokom transporta?

- a) Da
b) Ne

40. Zaokružite načine uzgoja živine:

- a) stajski
b) podni
c) vezani
d) kavezni

41. Koji su nedostaci upotrebe duboke prostirke u živinarstvu?

42. Sa rastom pilića temperatura u objektu se nedeljno smanjuje za _____ °C.

43. Nakon završetka muže vrh svake papile treba:

- a) uroniti ili poprskati dezinfekcionim sredstvom
b) obrisati krpom
c) oprati mlakom vodom

44. Postupak muže krava traje (vremenski): _____

45. Jagnjad se zalučuju u uzrastu od:

- a) 5 meseci b) 3 nedelje c) 2,5-3,5 meseci

46. Navedite načine držanja govoda:

47. Najbolja prostirka u živinarstvu postiže se kombinacijom?

- a) 1/3 treseta, 1/3 hoblovine, 1/3 seckane slame
b) 1/3 treseta, 1/3 asfalta, 1/3 seckane slame
c) 1/3 treseta, 1/3 hoblovine, 1/3 zemlje

48. Koliko puta godišnje bi trebalo vršiti korekciju papaka kod goveda?
a) 1-2 puta
b) 2-4 puta
c) 5-6 puta
49. Za dezinfekciju papaka se koristi (jedinjenje) _____.
50. Brojlerski tov traje (vremenski): _____.
51. Vreme transporta životinja ne bi trebalo da bude duže od (sati) _____.
52. U kom periodu dana je najbolje vršiti transport svinja (zaokruži tačne odgovore)?
a) rano ujutru
b) u podne
c) kasno uveče
d) u bilo koje doba dana
53. Koje kategorije konja se nikako ne smeju kupati?

54. Koju telesnu masu imaju prasići prilikom odlučivanja: _____.
55. Šta podrazumeva *ad libitum* način ishrane svinja na farmama:

56. Optimalna temperatura u tovilištu je?
a) 22-26 °C b) 17-20 °C c) 12-16 °C
57. U kom vremenskom periodu, nakon jagnjenja, ovce istisnu posteljicu iz porođajnog kanala?

58. Da li se konji kupaju zimi?
a) Da b) Ne
59. Zaokruži tačnu tvrdnju.
a) Vakcinacija protiv besnila se sprovodi jednom godišnje
b) Vakcinacija protiv besnila se sprovodi jednom i imunitet traje do kraja života psa
c) Vakcinacija protiv besnila se sprovodi samo jednom, ali je neophodno jednom godišnje kontrolisati titar antitela protiv virusa besnila
60. Koliko često se vrši skraćivanje noktiju kod pasa?
a) jednom mesečno
b) jednom u 3 meseca
c) po potrebi